

اگرچه نیت خوبی است زیستن ...
اما خوشکه دست به تصمیم بهتری بزنیم !

 www.konkursara.com

 ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دانلود بهترین جزوات در

کنکورسرا

کنکورسرا

مرجع تخصصی قبولی آزمون فرهنگیان و آزمون استخدامی آموزش و پرورش

درس دوازدهم – اعتیاد به مواد مخدر و عواض آن

اعتیاد

عادت کردن ، خوگرفتن و خود را وقف عادتی ناپسند و نکوهیده مثل استعمال مواد مخدر کردن ، اعتیاد تلقی می شود و فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم موادمخدرا یا دارو ، به آن وابسته شده باشد .

اعتیاد یکی از پدیدهای خطرناکی است که اگر از آن جلوگیری نشود ، نسل بشر به خصوص نوجوانان و جوانان را در معرض انحطاط روانی ، اخلاقی و جسمانی قرار می دهد . اعتیاد هزینه های اقتصادی ، عاطفی و اجتماعی گزاری همچون فقر ، جنایت ، مشکلات و بزه های اجتماعی و مشکلات بهداشتی و ... را بر فرد و جامعه تحمیل می کند .

دوره حساس نوجوانی

- نوجوانان در دوره‌ای از زندگی به سر می برند که تغییرات سریع در جنبه‌های جسمانی ، شناختی ، هیجانی و اجتماعی را تجربه می کنند . این تغییرات ، فشارهایی را بر آنها تحمیل می کند که بخشی از آن ، ناشی از تغییرات رشدی همچون بلوغ ، عادی است . ولی عوامل دیگری همچون فشار همسالان ، کنجدکاوی ، حس استقلال طلبی و ... نیز وجود دارند که گاهی نوجوانان را دچار مشکل می کنند .

- بسیاری از نوجوانان بدون اینکه دچار مشکلات رفتاری یا تحصیلی جدی شوند ، این دوره را به خوبی پشت سر می گذارند ، ولی برخی از آنها به دلیل نداشتن حس ارزشمندی و دانش و مهارت‌های مقابله‌ای مؤثر و عدم دسترسی به حمایت‌های لازم در خانواده و جامعه دچار مشکل می شوند .

- از جمله این مشکلات دوره نوجوانی می توان به افت تحصیلی ، منزوی بودن ، گوشگیری ، اعتماد به نفس ضعیف ، عدم برقراری ارتباط صحیح با همسالان و بزرگسالان و پاییند نبودن به قوانین و مقررات جامعه اشاره کرد . این مشکلات می تواند عاقب و پیامدهای ناگواری برای نوجوانان دربی داشته باشد و آنها را با مشکلات جدی تری مانند ترک تحصیل ، مصرف سیگار ، بزه کاری و ... مواجه کند . چنانچه این اختلالات با مداخلات مناسب پیشگیری نشود ، نوجوان با عاقب جبران ناپذیری در زندگی همچون اعتیاد مواجه خواهد شد .

بیشتر بدانید

هر یک از نشانه‌های زیر می تواند علامت هشداردهنده‌ای درباره مصرف مواد مخدر باشد . این نشانه‌ها گاهی با علایم برخی از بیماری‌ها همچون قرمزی چشم و آب ریزش یعنی در سرما خوردگی مشابه هستند .

- فرار از مدرسه و افت عملکرد تحصیلی؛
- دوست شدن با افراد معتاد و از دست دادن دوستان سالم؛
- نوسان‌های خلقی و عاطفی؛ خشونت و پرخاشگری و کمبود انرژی و انگیزه؛
- ناآراستگی و عدم توجه به ظاهر؛
- تغییر عادت‌های غذایی؛
- هدردادن پول و از دست دادن اشیای بالرزش برای تأمین مواد؛
- خیره ماندن‌های طولانی؛ قرمزی چشم‌ها و آب ریزش مداوم یعنی؛
- حرف زدن مانند معتادان (آهسته، کش دار و بی جان).

پیشگیری از اعتیاد

اعتياد اغلب سیری مزمن و عودکننده دارد ، اما قابل پیشگیری و درمان است . اگرچه درمان اعتیاد به موادمخدّر امکان‌پذیر است ولی به دلیل پیچیدگی ابعاد آن ، پیشگیری از اعتیاد به مراتب مؤثرتر ، کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از درمان است .

پیشگیری عبارت است از مداخله‌ای مثبت و اندیشمندانه برای مقابله با شرایط مصر، قبل از اینکه منجر به اختلال یا ناتوانی شود. از این‌رو شناخت عوامل، ویژگی‌ها و خصیصه‌هایی که افراد را در مقابل اعتیاد آسیب‌پذیر می‌کند و کسب مهارت‌های مقاومتی در برابر آن می‌تواند در پیشگیری از اعتیاد، به افراد کمک نماید.

وائستگی بہ مواد

- افراد در اولین بار مصرف مواد ، ممکن است حس یا تجربه خوشایندی را درک کنند . عدهای نیز ممکن است بر این باور باشند که می‌توانند مصرف خود را کنترل کنند ، در حالی که مواد به سرعت تمام زندگی فرد را در کنترل خود می‌گیرد .
 - منظور از وابستگی به مواد ، اجبار در مصرف موادی است که تبعات نامطلوبی بر سلامت جسمی و روانی فرد مصرف‌کننده دارد و روابط و زندگی روزمره او را مختل می‌کند .
 - وابستگی به داروها یا موادمخدرا باعث می‌شود توان استدلال ، ادراک و قضاوت فرد مختل و هوش و حواس او تضعیف شود .
 - معتقدان به تدریج حس اجبار به مصرف می‌کنند ؛ موادمخدرا برای آنها از کار ، مدرسه ، خانواده و روابط دوستانه و اجتماعی نیز مهم‌تر می‌شود . آنها اگرچه گاهی سعی می‌کنند مصرف این مواد را قطع کنند اما غالباً موفق نمی‌شوند .
 - افرادی که موادمخدرا مصرف می‌کنند اگر چه در تصمیم اولیه برای مصرف مواد اختیاری و داوطلبانه عمل کرده‌اند ولی با ادامه مصرف به مرور زمان توانایی آنها در خود کنترلی شدیداً آسیب دیده و به این مواد وابستگی پیدا می‌کنند.

جنبه‌های وابستگی به مواد

وابستگی دارای دو جنبه است:

وابستگی روانی

وابستگی جسمانی

وابستگی جسمانی : وضعیتی است که در آن ، بدن فرد نسبت به موادمخدرا تحمل نشان می‌دهد و فرد برای دستیابی به همان آثار مطلوب و دلخواهی که از مصرف مواد انتظار داشته ، مجبور می‌شود بیشتر از مرتبه‌های قبلی مواد مصرف کند .

به بیان دیگر ، فردی که برای اولین بار مواد مصرف می‌کند ، آثار مصرف مواد را تجربه می‌کند و اگر دوباره بخواهد همان آثار را تجربه کند ، مجبور است دوز آن را بالا ببرد و مقدار بیشتری مواد مصرف کند . این میزان در دفعات بعدی نیز به طور مرتب بیشتر می‌شود و همین امر باعث شکل گیری اعتیاد می‌شود .

وابستگی روانی: وابستگی روانی، میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد است.

فردی که دچار وابستگی روانی شده باشد ، اگر مصرف مواد را برای مدت کوتاهی قطع کند ، دچار وسوسه برای مصرف مجدد می شود ولی با نشانه های جسمانی ترک مواد مخدر مواجه نمی شود .

وابستگی روانی گاهی و سوسمه‌ای شدید برای مصرف مواد تلقی می‌شود. احساسات خوشایند و لذتبخشی که مصرف مواد ایجاد می‌کند، ممکن است فرد را بارها تحریک کند و به اشتباه این‌گونه به او القا کند که مصرف مواد می‌تواند باعث کاهش استرس‌ها و اضطراب‌های او شود.

وابستگی روانی گاهی چنان شدید می‌شود که فرد تمام زندگی‌اش را حول محور خرید و مصرف موادمخدرا تنظیم می‌کند . در چنین شرایطی عدم مصرف باعث بروز علائمی همچون : لرز ، گرفتگی عضلانی ، تب ، تهوع و استفراغ می‌شود ، به طوری که فرد معتاد برای رهایی از این مشکلات مجبور است دوباره مواد مصرف کند.

بیشتر بدانید

با مصرف مواد مخدرا، این مواد در بدن منتشر می‌شود و در محل سینپاس‌های عصبی به جای ارسال دهنده‌های شیمیایی پیام‌های عصبی می‌نشیند و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به خود وابسته می‌سازد آنگاه در صورت عدم مصرف مواد مخدرا ارسال پیام‌های عصبی در فرد معتاد مختل شده و او را دچار عوارض شدید جسمی، عصبی و روانی می‌کند.

برخی از نشانه‌های وابستگی به مواد مخدرا

- 1 – اختلال عملکرد در تحصیل و کار به دلیل مصرف مواد مخدرا
- 2 – ادامه دادن به مصرف مواد مخدرا با وجود تمام مشکلات ناشی از آن
- 3 – صرف زمان زیاد برای تهیه و مصرف مواد مخدرا
- 4 – تلاش ناموفق برای توقف مصرف مواد مخدرا
- 5 – پدیدار شدن نشانه‌های سندروم محرومیت (مانند دردهای شدید دست و پا ، خمیازه‌های مکرر و لرز ، آبریزش بینی و چشم‌ها و اسهال)

اختلالات مصرف مواد

اختلالات مصرف مواد حالت خفیفتر از وابستگی به یک ماده است و منظور این است که اگرچه فرد نسبت به مواد اعتیاد ندارد ولی آن را علی‌رغم مشکلاتی که برایش ایجاد می‌کند ، مصرف می‌کند .

دلایل اهمیت بالای پیشگیری از اختلالات مصرف مواد

- 1 – اختلالات مصرف مواد در هر حال آثار و نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باقی می‌گذارد .
- 2 – اختلالات مصرف مواد می‌تواند با خطرات و حوادث همراه گردد ، برای مثال مبادرت به رانندگی به دنبال اختلالات مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می‌شود .
- 3 – سیر و ادامه اختلالات مصرف مواد معمولاً فرد را به سمت وابستگی می‌کشاند .

مواد اعتیادآور



اکنون در جهان بیش از ده نوع ماده مخدر طبیعی و بیش از هزار نوع ماده مخدر صنعتی که آثار منفی ویران‌کننده‌تری دارند، تولید می‌شود که هر کدام از آنها بر سلامت جسم و روان فرد مصرف‌کننده اثرات مضر و متفاوتی به جا می‌گذارند. انواع مواد اعتیادآور از ترکیباتی ساخته شده‌اند که بر ارتباط بین سلول‌های عصبی و بخش‌های مختلف مغز اثر می‌گذارند.

دسته‌بندی انواع مواد اعتیادآور

مواد اعتیادآور بر اساس نوع تأثیر بر روی عملکرد دستگاه عصبی و بدن فرد مصرف‌کننده به سه دسته تقسیم می‌شوند.

محركها توهمزاهای مخدريها

محركها : محركها بر روی سیستم عصبی و سایر دستگاه‌های بدن تأثیر می‌گذارند و در نتیجه به طور گذرا فعالیت‌های فکری و بدنی مصرف‌کننده را بیشتر کرده و او را به طور کاذب به هیجان می‌آورند. اما این حالت خوش و هیجانی بسیار کوتاه‌مدت است و به سرعت جای خود را به احساس شدید افسردگی و جستجو برای مواد بیشتر می‌دهد.

از محرك‌های طبیعی می‌توان کوکائین، کافئین، کراک و از محرك‌های مصنوعی، آمفاتامین‌ها و اکستازی و ریتالین را نام برد.

توهمزاهای : با مصرف این مواد، فرد دچار اوهام حسی و بصری می‌شود و ممکن است صدای ای را بشنود و یا چیزهایی را ببیند که وجود خارجی ندارند.

از توهمندی‌های طبیعی می‌توان فراورده‌های گیاه شاهدانه، حشیش، گراس و از توهمندی‌های مصنوعی، ال.اس.دی (L.S.D) را نام برد.

مخدريها : این گروه از مواد شامل تمام موادی است که خاصیت منگی، بی‌حسی، بی‌دردی و تخدیرکننگی دارند و مصرف آنها فعالیت‌های دستگاه عصبی مصرف‌کننده را کُند کرده و در نتیجه فعالیت فکری و بدنی او را سست می‌کنند. از مخدري‌های طبیعی می‌توان تریاک و شیره تریاک و از مخدري‌های مصنوعی هروئین، ترامادول، متادون و بعضی قرص‌های مسكن حاوی کدئین را نام برد.

هشدار!

صرف برخی از داروها مانند ترکیبات کدئینه که برای مصارف پزشکی کاربرد دارند و به تنها یا در ترکیب با بعضی داروها تولید می‌گردند، اعتیادآور هستند، از این‌رو بدون تجویز پزشک باید از مصرف آنها جداً خودداری گردد.

گرفتاری در دام اعتیاد

جوان بیمار 24 ساله‌ای در مرکز درمانی می‌گفت : وقتی رفته خونه دوستم دیدم دارن مواد مصرف می‌کنن . همشون می‌گفتن ؛ آدم با یک بار مواد دود کردن که معتاد نمی‌شه ! اونقدر اصرار کردن که من هم قبول کردم و این داستان ادامه پیدا کرد تا معتاد شدم . یکی دیگر از دوستام می‌گفت ، اگه آدم درست و حساب شده مصرف کنه می‌تونه سال‌ها مصرف کنه و معتاد نشه . اما الان که چند وقتی است از اون روز می‌گذرد فهمیدم که بیخود می‌گفت ، این کار محاله ، تا حالا پنج بار ترک کرده‌ام ، اما دوباره شروع کرده‌ام ، پدرم تصمیم داره من رو تحویل پلیس بده ، مادرم هم می‌گه کاش بمیری تا از دستت راحت شیم ، ... و بعد اشک‌های درشتی از چشم‌مانش سرازیر شد و امان صحبت را از او گرفت ...

هشدار!

مسیر اعتیاد با امتحان کردن یک ماده مخدر آغاز می‌شود و ادامه این روند موجب مصرف مکرر و شکل‌گیری اعتیاد می‌شود . از این‌رو هیچ‌گاه خود را در معرض چنین تجربه خطرناکی قرار ندهید .

فعالیت 3 : گفت و گوی گروهی

برخی از دلایل گرایش نوجوانان به مصرف موادمخدّر در جدول زیر ارائه شده است ، اگر شما دلایل دیگری هم می‌دانید با آنها جدول را کامل کنید و روش‌های خودمراقبتی خود را نیز پیشنهاد کنید .

ردیف	دلایل گرایش	مراقبت‌های خودمراقبتی	ترتیب اولویت
۱	سابقه خانوادگی		
۲	مراقبت‌های والدین		
۳	صرف مواد در بین دوستان		
۴	فقدان عزت نفس		
۵	افسردگی		

عوامل اصلی بازدارنده و محافظت کننده در رو آوردن به مصرف مواد مخدّر

- ایمان به خدا ،
- اشتغال به تحصیل علم ،
- کسب و کار سالم ،
- پاییندی به مذهب و معنویت ،
- انجام جدی ورزش و پرداختن به تفریحات سالم

متأسفانه برخی از نوجوانان به دلایل مختلف همچون : کم اهمیت شمردن موارد فوق ، نداشتن برنامه برای گذراندن سالم اوقات فراغت و مصرف موادمخدرا امتحان می کنند .

اصرار دوستان و همسالان عاملی مؤثر در شروع مصرف مواد

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شروع مصرف موادمخدرا ، اصرار دوستان و همسالان است .

افراد مصرف کننده برای اینکه رفتار غلط خود را توجیه کنند سعی می کنند دوستان خود را وادار به همراهی نمایند . فرد سالم از ترس اینکه از جمع دوستان طرد شود ، نمی تواند در مقابل اصرار دوستان مقاومت نماید و به پیشنهاد آنها پاسخ مثبت می دهد .

فعالیت 4 : انفرادی در کلاس

اگر دوستانتان با جملات و عبارات زیر شما را به مصرف مواد دعوت کنند، پاسخ و عکس العمل شما چیست؟ جدول را کامل کنید.

پاسخ های شما	دعوت به مصرف مواد
	تو که نمی ترسی ! می ترسی ؟!
	همه همین کار را می کنند
	بدها خاطر این و آن، لذت خودت را از دست نده
	بچه نه نباش ، مطمئن باش هیچ کس جز من و تو از این موضوع باخبر نمی شه
	یک بار امتحان کردن کسی را معتمد نمی کنه
	اگر این کار را نکنی، دیگه پیش ما نیا
	مطمئن باش هیچ مشکلی پیش نمی باد، خیلی خوش می گذرد
	نگران نباش! ما مدت هاست داریم همین کار را می کیم .
	مطمئن باش حال بهتری پیدا می کنی

نه به مصرف مواد

چگونه بگوییم « نه »

* همه ما زمان کودکی خود را به یاد می آوریم که برای دستیابی به نیازهای خودمان به دیگران متکی بودیم . به کمک دیگران غذا می خوردیم، به همراه پدر یا مادر به مدرسه می رفیم ، والدینمان در هنگام انجام هر کاری مراقب ما بودند و آنها بسیاری از کارهای ما را قبول یا رد می کردند .

* اکنون ما تکامل یافته‌ایم و به تدریج خودمان تمام این وظایف را به عهده گرفته‌ایم . عاقل و بالغ هستیم و خودمان باید نیازهایمان را برآورده سازیم ، کارهایمان را انجام دهیم و تصمیمات جدی بگیریم . در بسیاری از موارد کسی مراقب ما نیست . خودمان دوستانمان را انتخاب می کنیم و در بسیاری از موارد تنها تصمیم گیرنده خودمان هستیم .

* در این شرایط که ما مسئول مراقبت از خودمان شده‌ایم ، مسئول هستیم که در موقع مورد نیاز بگوییم « نه » . برای همه ما شرایطی به وجود می‌آید که دیگران (دوستان ، آشنايان و ...) ما را به انجام کاری که برخلاف میلمان است تشویق و دعوت می‌کنند ولی ما به دلایلی همچون خجالت ، ترس از ناراحت شدن دیگران ، رعایت احترام و ... گاهی نمی‌توانیم به درخواست آنها « نه » بگوییم و تسلیم خواست آنها می‌شویم . ولی باید بدانیم که ما مسئولیم در برابر فشار پیشنهادهای نادرست مقاومت کنیم و تسلیم نشویم .

* باید بتوانیم بدون درگیر شدن ، با ارائه استدلال‌های منطقی و روشن و نیز رفتارهای سالم جایگزین در زمینه امتناع ، در برابر این درخواست‌ها از خود پایداری نشان دهیم .

فعالیت 5 : خوددارزیابی

چند موقعیت را که معمولاً تحت فشار دوستان دعوت به انجام عملی می‌شود را به خاطر بیاورید . عکس العمل شما به درخواست آنها چه بوده است؟ آنها را در جدول زیر بنویسید و در ارزیابی مهارت مقاومتی از 1 تا 20 به خود امتیاز دهید .

امتیاز	عکس العمل	موقعیت

مهارت « نه » گفتن

برخی از افراد مجبورند شرایط سختی را برای مقابله با خواسته‌های دوستان نایاب خود تحمل کنند . آنها ممکن است اعتماد به نفس کافی نداشته باشند و مدتی پس از « نه » گفتن ، تسلیم فشار همسالان شوند . بنابراین بسیار مهم است که جوانان ضمن هوشیاری نسبت به چنین شرایطی و عواقب آن با کسب مهارت‌های مقاومتی از آمادگی لازم برای مواجهه با این فشارها برخوردار باشند . یکی از راهکارهای بهره‌گیری از مهارت‌های مقاومتی « مهارت نه گفتن » است .

8 دستورالعمل در مهارت‌های مقاومتی

دعوت به مصرف سیگار و سایر مواد مشکوک و مخاطره‌آمیز در جمع‌های دوستانه و مهمانی‌ها ، نمونه‌ای از فشارهای روانی است که نوجوانان را تهدید می‌کند . در چنین شرایطی ، دستورالعمل‌ها و مهارت‌هایی وجود دارد که عمل به آنها می‌تواند شما را از خطر حفظ کند . دستورالعمل‌های زیر نمونه‌ای از مهارت‌های مقاومتی است که با تمرین و به کارگیری آنها می‌توان در برابر دعوت به مصرف مواد مقاومت کرد .

1 - با اعتماد به نفس « نه » بگویید

به چشم‌های فردی که با او صحبت می‌کنید نگاه کنید ، با صدایی رسا بگویید « نه » . متکی به نفس و مطمئن باشید که دارید کار درستی انجام می‌دهید . از اینکه به ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی تان وفادار بوده‌اید ، هیچ تردیدی به خود راه ندهید و احساس رضایت کنید .

2 - برای « نه » گفتنتان دلیل بیاورید

به راحتی توضیح دهید که مصرف سیگار و سایر مواد را کاری ناسالم ، زیان بار و خطرناک می‌دانید .

3 - از تکنیک ضبط صوت استفاده کنید

پاسخ منفی تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطبتان متلاطف شود که نمی تواند نظر شما را عوض کند .

4 - پیام‌های غیرکلامی خود را با پیام‌های کلامی تان سازگار کنید

تظاهر به مصرف سیگار نکنید . به سیگار و سایر مواد لب نزند . چیزی نگویید که معنای مستقیم یا غیرمستقیم تأیید مصرف سیگار و سایر مواد باشد ؛ هرگز قبول نکنید برای شخص دیگری سیگار و سایر مواد را بخرید . هرگز سیگار و سایر مواد شخص دیگری را نزد خودتان نگه ندارید .

5 - از حضور در مکان‌هایی که احتمال می‌دهید در آنجا برای مصرف سیگار و سایر مواد تحت فشار قرار خواهید گرفت ، خودداری کنید

پیش‌پیش در مورد آنچه دوستانتان در هر مهمنانی هنگام مواجهه با شما می‌گویند فکر کنید . قبل از حضور در هر موقعیتی از عدم وجود سیگار و سایر مواد در آنجا مطمئن شوید . هرگز به جایی نروید که می‌دانید در آنجا سیگار و سایر مواد مصرف یا تعارف می‌شود . در صورت نیاز محل را ترک کنید . در جمع‌های سالم شرکت کنید .

6 - با معتادان رفت و آمد نکنید

فقط با دوستانی رفت و آمد داشته باشید که از سلامت آنها اطمینان دارید ؛ از معتادان و فروشنده‌گان سیگار و سایر مواد دوری کنید .

7 - در برابر انجام رفتارهای غیرقانونی ، از خودتان مقاومت نشان دهید

از قوانین موجود در زمینه شیوه برخورد با معتادان و فروشنده‌گان مواد اعتیادآور مطلع شوید . قوانین مصرف موادمخدرا را زیر پا نگذارید . از کسانی که قوانین مربوط به مصرف موادمخدرا و داروهای غیرقانونی را زیر پا می‌گذارند دوری کنید . از حضور در اماکنی که به محل خرید و فروش و مصرف مواد اعتیادآور شهرت دارند خودداری کنید .

8 - دیگران را به انجام رفتارهای سالم تشویق کنید

انجام فعالیت‌های سالم را به دیگران پیشنهاد بدهید . کسانی که شما را تحت فشار می‌گذارند تشویق کنید رفتارشان را تغییر دهند ؛ نه صرفاً با زبان بلکه با عمل و حالت صورت با اخم یا تحول نگرفتن دوستان سیگاری .

فعالیت 6 : ایفای نقش

تصور کنید با شرایطی روبرو شده‌اید که برای انجام کاری نادرست و برخلاف میل تان تحت فشار دوستان تان هستید . برای امتناع ، از جملاتی همچون :

نه ! من جداً نمی‌خواهم .

نه ! این کار خلاف قانون است .

نه ! من می‌خواهم بروم فوتبال ، بیا با من بروم فوتبال

نه ! من عقلم را هنوز از دست نداده‌ام .

نه ! به نظرم مصرف مواد خوب نیست .

استفاده کنید و آن را به صورت یک داستان بنویسید و در صورت امکان در کلاس به نمایش بگذارید . کیفیت نمایش دوستان خود را ارزیابی کنید و به آنها امتیاز دهید .

توصیه های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر (استعمال دخانیات و اختلالات مصرف مواد)

احترام به خود

جوانانی که به خود احترام می‌گذارند و برای خودشان ارزش قائل‌اند، خودباوری بیشتری دارند. آنها معمولاً مراقب سلامت خود هستند و می‌دانند که مصرف موادمخدّر به سلامتشان آسیب می‌زند. به همین دلیل، تصمیم نامعقول و ناسالم نمی‌گیرند و تحت فشارهای منفی همسالان قرار نمی‌گیرند.

احترام به ارزش‌ها و قوانین

جوانانی که برای ارزش‌های فرهنگی، مذهبی و خانوادگی و قوانین اجتماعی و حریم دیگران احترام قائل‌اند، کمتر به مصرف موادمخدّر گرایش پیدا می‌کنند. آنها از ارزش‌های خانوادگی و قوانین اجتماعی پیروی می‌کنند و به مصرف موادمخدّر روی نمی‌آورند.

مهارت‌های مقاومتی

جوانانی که مهارت‌های مقاومتی را تمرین کرده باشند، تحت فشار سایرین قرار نمی‌گیرند و به راحتی می‌توانند به دیگران «نه» بگویند و در برابر دوستانی که آنها را به مصرف مواد دعوت می‌کنند، مقاومت می‌کنند.

داشتن دوستان سالم

جوانانی که دوستانی سالم دارند که اهل مصرف مواد ناسالم نیستند، کمتر به مصرف موادمخدّر گرایش پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، دوستان سالم نیز هرگز اطرافیان و دوستان خود را تحت فشار منفی نمی‌گذارند و به انجام کارهای ناسالم دعوت نمی‌کنند.

خودکنترلی

جوانانی که توان خودکنترلی داشته باشند و بتوانند در برابر لذت‌های آنی مقاومت کنند، خودباور هستند و می‌توانند از لذت‌های آنی برای دستیابی به لذت‌های پایدار و اهداف بلندمدت خود بگذرند.

مقاوم بودن در شرایط و محیط‌های ناسالم

بسیاری از کودکان و بزرگسالان ممکن است ناخواسته در معرض موادمخدّر (در همسایگی، در محله یا در خانه خود) قرار بگیرند. به طور مثال، یک نوجوان ممکن است والدینی معتقد داشته باشد، اما اگر مقاوم باشد می‌تواند در برابر چنین فشارهایی نیز مقاومت کند، متکی به نفس باشد، تصمیم‌های مسئولانه بگیرد و سالم بماند.

برخورداری از مهارت‌های اجتماعی

برخورداری از مهارت‌های اجتماعی، خطر مصرف موادمخدّر را کاهش می‌دهد. جوانانی که از مهارت‌های اجتماعی ضعیفی برخوردارند، بیشتر با دیگران دچار مشکل می‌شوند و بیشتر از دیگران نیز احساس طردشده‌گی می‌کنند و بیشتر در معرض تهدید گرفتاری در دام اعتیاد قرار می‌گیرند.

ایمان به خدا و پایبندی به مذهب و معنویت

جوانانی که باورها و اعتقادات مذهبی محکم‌تری دارند و در مقابله با مشکلات به خدا توکل می‌کنند می‌توانند در برابر رفتارهای پرخطر همچون مصرف دخانیات و مواد از خود بهتر محافظت کنند.

داشتن هدف و برنامه‌ای برای رسیدن به هدف

جوانانی که هدف مشخصی دارند، بیشتر از سایر همسالان خود تمایل به ارزیابی عواقب کارهایشان دارند. آنها می‌دانند که مصرف موادمخدّر با اهدافشان منافات دارد و می‌تواند آینده آنها را تباہ کند.

روابط خانوادگی مطلوب

نوجوانان و جوانانی که با اعضای خانواده‌شان رابطه مطلوبی داشته باشند، کمتر از سایر همسالان خود به مصرف موادمخدّر روی می‌آورند. داشتن روابط مطلوب با والدین موجب تشویق نوجوانان به رفتارهای سالم و معقول می‌شود. پیروی از ارزش‌های خانوادگی به حفظ احترام و اعتماد خانواده نیز کمک می‌کند. فردی که خانواده‌اش از او به خوبی حمایت نمی‌کند، باید یک مریض یا معلم مورد اعتماد پیدا کند و با راهنمایی‌های او سلامت خود را به خوبی حفظ کند. مدرسه باید در این زمینه به او کمک کند.

داشتن الگوی سالم

کودکان و بزرگسالانی که معمولاً رفتارهای الگوی خود را تقلید می‌کنند، همیشه بهتر است الگویی سالم و مثبت برای خود انتخاب و رفتارهای او را تقلید کنند.

مهارت‌های مدیریت استرس

جوانانی که می‌توانند استرس خود را به شیوه مطلوبی کنترل کنند، هرگز برای مقابله با استرس‌های خود به مصرف موادمخدّر روی نمی‌آورند. آنها می‌دانند که مصرف مواد می‌تواند موجب تشدید استرس‌هایشان شود.

مهارت‌های کنترل خشم

جوانانی که می‌توانند خشم‌شان را به روش‌های سالم و معقولی کنترل کنند، هرگز برای کنترل خشم خود به مصرف موادمخدّر روی نمی‌آورند، چرا که به خوبی می‌دانند مصرف مواد می‌تواند خشم و خشونت آنها را بیشتر کند و عوارض سهمگینی برای سلامت‌شان دربی داشته باشد.

حضور در فعالیت‌های ورزشی یا کلاسی

جوانانی که در فعالیت‌های ورزشی یا کلاسی شرکت می‌کنند، معمولاً تمایل کمتری به مصرف موادمخدّر دارند. این فعالیت‌ها غالباً زمان ببر هستند و وقت کمتری برای جوانان باقی می‌گذارند.

بیشتر جوانانی که مواد مصرف می‌کنند، شرایط لازم برای شرکت در این قبیل فعالیت‌ها را ندارند. افرادی که از این قبیل فعالیت‌ها لذت می‌برند، طبیعتاً دلشان نمی‌خواهد شناس شرکت در فعالیت‌های گروهی سالم را از خود دریغ کنند.